校正依頼書

下記内容は校正証明書に記載されますのでご依頼者様の情報をご記入お願いします。

ご依頼日　　年　　月　　日	
御社名（和文） Company name（英文）	
部署名 Department name（英文）	
担当者様	
住所 Address（英文）	
電話番号	e-Mail
FAX 番号	

＜依頼機種＞

メーカー名	
製品名	型式
製造番号	

＜代理店様情報＞

御社名・事業所名：
部署名：
ご担当者名：
e-mail：　　TEL：　　（内線　　）

＜お支払い条件＞注：弊社請求書につきましては通常月末に郵便にて送付させて頂きます

支払条件：

＜校正ポイント＞

ご指定ポイント										
照度 (lx, fc)										
紫外線 (μW/cm², mW/cm²)										
輝度 (fL, cd/m²)										

注：測定単位の記入を忘れずにお願いいたします。標準では校正ポイント 3 点までとなります。

＜適合性確認事項＞

① 合否判定（適合性の表明）は必要ですか？	必要 ・ 不要
① にて必要とした場合下記内容を記載してください。	
・判定基準を記載してください。（例 ±5%以内等）	
・不確かさを考慮するか？	する ・ しない

注）無記入の場合は、合否判定（適合性の表明）は不要といたします。

＜特記事項・打合せ内容記入欄＞

・日付　　・客先担当者 ・内容

受付　株式会社エイチ・エー・ティー　NDT 事業部

日付　　年　月　　日　　受付者　　印

（注意）

・太枠の項目は校正証明書に記載される内容が含まれますので正確にご記入お願いいたします。
・校正ポイント 3 点を超える場合は特記事項にご記入お願いします、料金等は別途ご相談となります。
・ご依頼内容が確定した後に、内容が変更になった場合有償となる場合が有りますのでご了承願います。

（機密保持）

当校正室は、校正等業務を遂行する上で知り得たお客様の業務上の情報を、他に漏らさないことをお約束いたします。但し、以下の場合には当校正室の判断で第三者に開示することがございます。
①当校正室が ISO/IEC17025 等の審査を受ける際に認定機関に対し申込書等を審査資料として開示する場合。
②法令または官公署からの命令・要請があった場合。

（個人情報の取扱い）

お客様の個人情報は、校正等の業務に係るご連絡、調整ならびに当校正室が実施しております他の業務のご案内、市場調査及び各種情報の提供に限り利用させていただきます。